



# De catalogus 2017

Inrichten met meubelen van staal

*Meubilair voor iedereen*



# De klassieker: S 2000 *Classic*

## Het Classic-ventilatieconcept

Werkt – dankzij de inspringende sokkel – zelfs bij deze kast perfect en biedt aanzienlijk meer dan de door DIN 4547 vereiste ventilatie!



De luchtinlaat achteraan in de kastbodem zorgt voor een zeer goede ventilatie en droging in de afdeling (zie afbeelding). Bij sokkelkasten gebeurt de luchtafvoer via openingen boven de inspringende sokkel.



Meer inrichtingsvoorbeelden uit de praktijk van een marktleider vindt u in de brochure over de Classic-productserie of op internet onder [www.cp.de/classic](http://www.cp.de/classic)



## Het tijdloze basisprogramma.



**Klinksluiting**  
Voor hangsloten met beugeldikte 4,5 - 6,5 mm



**Cilinderslot**  
Met twee sleutels, ook leverbaar als moederslotinstallatie



**SAFE-O-MAT-slot**  
Als pand- of kassierslot met twin-coin-functie



**Duurzame staalconstructie,**  
naar rechts openslaande deuren, met scharnieren met verticale versterking, ventilatiesleuven en ingestanste etikethouder



# Garderobekasten



Garderobekasten ..... 330




Multifunctionele kasten ..... 338



Garderobekasten met twee afdelingen boven elkaar ..... 340



Vakkenkasten ..... 342



*Insteekbare hoedenplank en kledingstang met 3 verschuifbare haken voor elke afdeling*



*Legborden glad (model 8030 en 8040 met reinigingsopeningen)*



*Kastpoten van kunststof Betere roestbescherming voor de kast!*



*Hoogteversetling van de kastpoten optioneel verkrijgbaar, zie pagina 349*

# S 2000 Classic

## Dit biedt de serie S 2000 Classic:

- Duurzame staalconstructie, fronten van staal
- 2 afdelingbreedtes, 5 verschillende vakhoogtes
- Onderbouw naar keuze met poten, sokkel of zitbank
- Ventilatie door CBL (Classic-ventilatieconcept)
- Deuren naar rechts openslaand, met scharnieren met verticale versterking, ventilatiesleuven en ingestanste etikethouder
- Aanslagdemping standaard
- Eenvoudige reiniging dankzij vlakke bodem (modellen 8030 en 8040 met reinigingsopeningen)
- Insteekbare hoedenplank en garderobestang van ovaal profiel met 3 niet-draaibare schuifhaken voor elk vak
- Klinksluiting voor hangslot als praktische basisuitrusting
- **Kunststof kastpoten (bijvoorbeeld bij model 8010) = betere roestbescherming voor de kast!**
- Poten bij ombouwkleur RAL 7035 in lichtgrijs, bij alle andere ombouwkleuren in zwart uitgevoerd
- Zitbanken met verstelbare vloerdoppen voor een eenvoudige hoogteregeling (10 mm)



Onderbouw met poten



Onderbouw met sokkel



Onderbouw met bank



Stalen fronten



CBL-zelfventilatie



**EXPRESS**

Kortere levertijd ..... 18

## Kasten met poten

Op 150 mm hoge poten, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230/330 x 465 (h x b x d)




### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	2	3	4	5
Model	<b>8010-10</b>	<b>8010-12</b>	<b>8010-20</b>	<b>8010-22</b>
Prijs				

## Kasten met sokkel

Op 100 mm hoge sokkel, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230/330 x 465 (h x b x d)



### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1800	1800	1800	1800
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	2	3	4	5
Model	<b>8020-10</b>	<b>8020-12</b>	<b>8020-20</b>	<b>8020-22</b>
Prijs				

### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523



# Garderobekasten



Model 8010-20 (met poten)



Model 8020-40 (met sokkel)



**C+P dubbele garderobehaken:**  
Ovale, speciale garderobestang met niet-draaibare, dubbele verschuifbare haken. Enorm draagvermogen en hoog gebruikscomfort.



1.

<b>900</b>	<b>1200</b>	<b>1190</b>	<b>1590</b>	<b>1480</b>
1850	1850	1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
5	6	6	8	8
<b>8010-30</b>	<b>8010-32</b>	<b>8010-40</b>	<b>8010-42</b>	<b>8010-50</b>



1.

<b>900</b>	<b>1200</b>	<b>1190</b>	<b>1590</b>	<b>1480</b>
1800	1800	1800	1800	1800
3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
5	6	6	8	8
<b>8020-30</b>	<b>8020-32</b>	<b>8020-40</b>	<b>8020-42</b>	<b>8020-50</b>

+

## Toebehoren

Extra uitrusting, sloten ..... 348 | 351

## Garderobekasten met zitbank

Zitlatten voor de modellen 8030, 8040 en 8050 zijn standaard van beukenhout, in het profiel ca. 60 x 35 mm, aan alle zijden geschaafd, bovenaan afgerond, gelakt, met natuurlijke kleurverschillen. Zitlatten van kunststof zijn zonder meerprijs verkrijgbaar. Standaardkleur van de zitbankframes: RAL 7021 antraciet.

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

**Zithoogte: 420 mm**

**Zitdiepte: 315 mm**  
**Kastdiepte: 500/815 mm**





**EXPRESS**

Kortere levertijd ..... 18

### Kasten met voorgebouwde zitbank

Op 150 mm hoge poten met verkorte deuren, diepte 500 mm. Netto binnenmaten per deur: 1315 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



**1. Maten en uitvoering**



Breedte	320	420	610	810	900	1200
Hoogte	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
KMK	2	3	4	5	5	6
Model	<b>8030-10</b>	<b>8030-12</b>	<b>8030-20</b>	<b>8030-22</b>	<b>8030-30</b>	<b>8030-32</b>
Prijs						

### Kasten met verlaagd zitbankframe

Met verkorte deuren, diepte 500 mm. Netto binnenmaten per deur: 1315 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



**1. Maten en uitvoering**



Breedte	320	420	610	810	900	1200
Hoogte	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
KMK	2	3	4	5	5	6
Model	<b>8040-10</b>	<b>8040-12</b>	<b>8040-20</b>	<b>8040-22</b>	<b>8040-30</b>	<b>8040-32</b>
Prijs						

### Kasten met ondergebouwde zitbank

Diepte 500 mm. Netto binnenmaten per deur: 1600 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



**1. Maten en uitvoering**



Breedte	320	420	610	810	900	1200
Hoogte	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
KMK	2	3	4	5	5	6
Model	<b>8050-10</b>	<b>8050-12</b>	<b>8050-20</b>	<b>8050-22</b>	<b>8050-30</b>	<b>8050-32</b>
Prijs						

**2. Kleur van ombouw en deuren**



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523




**Schoenenrooster**

Voor model 8030, 8050 ..... 349


# Garderobekasten

**+ Zitlatten van kunststof**

	Lichtgrijs	Blauwgrijs	Antraciet
+ model	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021
+ meerprijs			



1.	1190	1590	1480
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	<b>8030-40</b>	<b>8030-42</b>	<b>8030-50</b>



1.	1190	1590	1480
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	<b>8040-40</b>	<b>8040-42</b>	<b>8040-50</b>



1.	1190	1590	1480
	2090	2090	2090
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	<b>8050-40</b>	<b>8050-42</b>	<b>8050-50</b>



Model 8030-30



Model 8040-40



Model 8050-40  
+ 8000-7035 (kunststof zitlatten lichtgrijs)  
+ 8050-7010 (schoenenrooster, meerprijs)

**+ Toebehoren**

Extra uitrusting, sloten.....	348	-	351
-------------------------------	-----	---	-----

KMK = kengetal meerprijs kleur

Mebelair voor iedereen





## Garderobekasten met paarsgewijs naar elkaar toeslaande deuren

Voor gezamenlijke sluiting van twee afdelingen voor gebruik door één persoon, bijv. voor het opbergen van **privé- en werkkleding**. Zitlatten voor de modellen 8032, 8042 en 8052 zijn standaard van beukenhout, in het profiel ca. 60 x 35 mm, aan alle zijden geschaafd, bovenaan afgerond, gelakt, met natuurlijke kleurverschillen. Zitlatten van kunststof zijn zonder meerprijs verkrijgbaar. Standaardkleur van de zitbankframes: RAL 7021 antraciet.

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Algemene kastbeschrijving zie pagina 330.

### Kasten met zitbanken

**Zithoogte:** 420 mm  
**Zitdiepte:** 315 mm  
**Kastdiepte:** 500/815 mm



Model 8022-22  
+ 8001-303 (deuren glad)

## Kasten met poten

Op 150 mm hoge poten, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)




### 1. Maten en uitvoering



Breedte	610	810	1190	1590
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Voor personen	1	1	2	2
KMK	4	5	6	8
Model	<b>8012-20</b>	<b>8012-22</b>	<b>8012-40</b>	<b>8012-42</b>
Prijs				

## Kasten met sokkel

Op 100 mm hoge sokkel, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



### 1. Maten en uitvoering



Breedte	610	810	1190	1590
Hoogte	1800	1800	1800	1800
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Voor personen	1	1	2	2
KMK	4	5	6	8
Model	<b>8022-20</b>	<b>8022-22</b>	<b>8022-40</b>	<b>8022-42</b>
Prijs				

### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523



Model 8052-40 + 8000-7035  
(kunststof zitlatten lichtgrijs)

+ **Zitlatten van kunststof**

+ model  
+ meerprijs

Lichtgrijs

Blauwgrijs

Antraciet


+ 8000-7035

+ 8000-7031

+ 8000-7021

## Kasten met voorgebouwde zitbank

Op 150 mm hoge poten, met verkorte deuren, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1315 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



1. **Maten en uitvoering**

Breedte	610	810	1190	1590
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Voor personen	1	1	2	2
KMK	4	5	6	8
Model	<b>8032-20</b>	<b>8032-22</b>	<b>8032-40</b>	<b>8032-42</b>
Prijs				



## Kasten met verlaagd zitbankframe

Met verkorte deuren, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1315 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



1. **Maten en uitvoering**

Breedte	610	810	1190	1590
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Voor personen	1	1	2	2
KMK	4	5	6	8
Model	<b>8042-20</b>	<b>8042-22</b>	<b>8042-40</b>	<b>8042-42</b>
Prijs				



## Kasten met ondergebouwde zitbank

Diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



1. **Maten en uitvoering**

Breedte	610	810	1190	1590
Hoogte	2090	2090	2090	2090
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Voor personen	1	1	2	2
KMK	4	5	6	8
Model	<b>8052-20</b>	<b>8052-22</b>	<b>8052-40</b>	<b>8052-42</b>
Prijs				



+ **Toebehoren**

Extra uitrusting, sloten ..... 348 - 351

+ **Schoenenrooster**

Voor model 8032, 8052 ..... 349

## Garderobekasten met één deur voor twee afdelingen

Voor gebruik door één persoon, bijv. voor het opbergen van **privé- en werkkleding**. Zitlatten voor model 8250 standaard van beukenhout, in het profiel ca. 60 x 35 mm, aan alle zijden geschaafd, bovenaan afgerond, gelakt, met natuurlijke kleurverschillen. Zitlatten van kunststof zijn zonder meerprijs verkrijgbaar. Standaardkleur van de zitbankframes: RAL 7021 antraciet.

Kast en bank worden gedemonteerd geleverd en kunnen eenvoudig zelf gemonteerd worden.

Algemene kastbeschrijving zie pagina 330.

### Kasten met zitbanken



**Zithoogte:** 420 mm  
**Zitdiepte:** 315 mm  
**Kastdiepte:** 500/815 mm



Model 8210-40

## Kasten met poten

Op 150 mm hoge poten, diepte 500 mm.  
 Netto binnenmaten per deur:  
 1600 x 230 x 465 mm (h x b x d)



### 1. Maten en uitvoering



	610	1190
Breedte	610	1190
Hoogte	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	4 x 300
Voor personen	1	2
KMK	4	6
Model	<b>8210-20</b>	<b>8210-40</b>
Prijs		

### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523



### EXPRESS



Kortere levertijd ..... 18





## Kasten met sokkel

Op 100 mm hoge sokkel, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230 x 465 mm (h x b x d)




### 1. Maten en uitvoering

Breedte	<b>610</b>	<b>1190</b>
Hoogte	1800	1800
Afdelingen	2 x 300	4 x 300
Voor personen	1	2
KMK	4	6
Model	<b>8220-20</b>	<b>8220-40</b>
Prijs		



## Kasten met ondergebouwde zitbank

Diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
1600 x 230 x 465 mm (h x b x d)



### 1. Maten en uitvoering

Breedte	<b>610</b>	<b>1190</b>
Hoogte	2090	2090
Afdelingen	2 x 300	4 x 300
Voor personen	1	2
KMK	4	6
Model	<b>8250-20</b>	<b>8250-40</b>
Prijs		



### + Zitlatten van kunststof

Lichtgrijs	Blauwgrijs	Antraciet
+ model	+ 8000-7035	+ 8000-7031
+ meerprijs		+ 8000-7021

### + Toebehoren

Extra uitrusting, sloten ..... **348** - **351**

### + Schoenenrooster

Voor model 8250..... **349**



Model 8250-40



# S 2000 Classic

## Was-, garderobe- en poetsmiddelkasten

Deuren naar elkaar toeslaand met een gezamenlijke klinksluiting voor hangslot, legborden niet in hoogte verstelbaar. Algemene kastbeschrijving zie pagina 330.



**EXPRESS**  
Kortere levertijd ..... 18

### + Deuren glad

Bij alle kastmodellen S 2000 Classic zonder ventilatiesleuven, zonder etikethouders, zeer makkelijk te reinigen



Uitvoering  
+ model  
+ meerprijs

glad  
+ 8001-303

Model 8160-20, 8120-00, 8222-20B

## Kasten met poten

Op 150 mm hoge poten, diepte 500 mm

### 1. Maten en uitvoering

Breedte	610	810	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschrijving	<b>was-garderobekasten</b> Links 4 legborden, rechts hoedenplank met kledingstang en 3 verschuifbare haken		<b>poetsmiddel-bezemkasten</b> Links van de verkorte scheidingswand 4 vakken, rechts stang met 6 verschuifbare haken	
KMK	4	5	4	5
Model	<b>8060-20</b>	<b>8060-22</b>	<b>8110-00</b>	<b>8110-02</b>
Prijs				



## Kasten met sokkel

Op 100 mm hoge sokkel, diepte 500 mm

### 1. Maten en uitvoering

Breedte	610	810	610	810
Hoogte	1800	1800	1800	1800
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Beschrijving	zie boven		zie boven	
KMK	4	5	4	5
Model	<b>8160-20</b>	<b>8160-22</b>	<b>8120-00</b>	<b>8120-02</b>
Prijs				



### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523

# Multifunctionele kasten

## Was- en bergkasten

Deuren met klingsluiting, legborden niet in hoogte verstelbaar.  
Algemene kastbeschrijving zie pagina 330.



Model 8020-20B




Model 8022-20B



## Kasten met poten

Op 150 mm hoge poten,  
diepte 500 mm



### 1. Maten en uitvoering

	610	810	610	810	610
Breedte	610	810	610	810	610
Hoogte	1850	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschrijving	met <b>apart afsluitbare deuren</b> (beide rechtsscharnierend)		met <b>naar elkaar toeslaande deuren</b> (gezamenlijke sluiting)		met <b>naar elkaar toeslaande deuren</b> , zonder scheidingswand, 4 doorlopende legborden (2 puntssluiting)
KMK	4	5	4	5	4
Model	<b>8010-20B</b>	<b>8010-22B</b>	<b>8012-20B</b>	<b>8012-22B</b>	<b>8212-20B</b>
Prijs					



## Kasten met sokkel

Op 100 mm hoge sokkel,  
diepte 500 mm



### 1. Maten en uitvoering

	610	810	610	810	610
Breedte	610	810	610	810	610
Hoogte	1800	1800	1800	1800	1800
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Beschrijving	zie boven		zie boven		zie boven
KMK	4	5	4	5	4
Model	<b>8020-20B</b>	<b>8020-22B</b>	<b>8022-20B</b>	<b>8022-22B</b>	<b>8222-20B</b>
Prijs					





## Garderobekasten met twee afdelingen boven elkaar met klinksluiting

Garderobekasten met 2 afdelingen boven elkaar, per afdeling 1 deur, kledingstang en 3 verschuifbare haken, deuren boven- en onderaan met 1 gaatjesrozet, ingestanste etikethouder en klinksluiting voor hangslot.

Algemene kastbeschrijving zie pagina 330.





Model 8310-20



Model 8320-30

## Kasten met poten

Op 150 mm hoge poten, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
786 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)





### 1. Maten en uitvoering



Breedte	610	810	900	1200	1190	1590
Hoogte	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
KMK	4	5	5	6	6	8
Model	<b>8310-20</b>	<b>8310-22</b>	<b>8310-30</b>	<b>8310-32</b>	<b>8310-40</b>	<b>8310-42</b>
Prijs						

## Kasten met sokkel

Op 100 mm hoge sokkel, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
786 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



### 1. Maten en uitvoering



Breedte	610	810	900	1200	1190	1590
Hoogte	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
KMK	4	5	5	6	6	8
Model	<b>8320-20</b>	<b>8320-22</b>	<b>8320-30</b>	<b>8320-32</b>	<b>8320-40</b>	<b>8320-42</b>
Prijs						

### 2. Kleur van ombouw en deuren




Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523

# Garderobekasten met twee afdelingen boven elkaar



## Kasten met ondergebouwde zitbank

Zithoogte 420 mm, zitdiepte 315 mm, kastdiepte 500/815 mm.  
 Netto binnenmaten per deur:  
 786 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



### 1. Maten en uitvoering



Breedte	610	810	900	1200	1190	1590
Hoogte	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
KMK	4	5	5	6	6	8
Model	<b>8350-20</b>	<b>8350-22</b>	<b>8350-30</b>	<b>8350-32</b>	<b>8350-40</b>	<b>8350-42</b>
Prijs						

+ Zitlatten van kunststof	Lichtgrijs	Blauwgrijs	Antraciet
	+ model	+ 8000-7035	+ 8000-7031
+ meerprijs			

+ Toebehoren	
Extra uitrusting, sloten .....	<b>348</b> - <b>351</b>

+ Schoenenrooster	
Voor model 8350 .....	<b>349</b>

<b>7</b> EXPRESS	
Kortere levertijd .....	<b>18</b>



Model 8350-30 + 0008-70 (cilinderslot)

KMK = kengetal meerprijs kleur

## Vakkenkasten met stalen deuren

Deuren enkelwandig glad, zonder gaatjesrozetten en zonder etikethouders (indien nodig a.u.b. extra kunststof etikethouders bestellen, model 8500-15, pagina 349).

Afdelingsbreedte 400 mm ook voor motorhelmen geschikt. **Elke deur met cilinderslot** en twee sleutels. De legborden van de vakken worden over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd.

### Let op!

Bij alle modellen **geen 3 puntssluiting** (van pagina 350) mogelijk.

Bij openbaar toegankelijke vakken adviseren wij deuropeningsbegrenzers, zie pagina 347.




**EXPRESS**

Kortere levertijd ..... 18

### Kasten met 3 vakken boven elkaar

Op 150 mm hoge **poten**, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per vak:  
510 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)





#### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	3	4	5	6
Model	<b>8010-103</b>	<b>8010-123</b>	<b>8010-203</b>	<b>8010-223</b>
Prijs				

### Kasten met 4 vakken boven elkaar

Op 150 mm hoge **poten**, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per vak:  
375 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)




#### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	3	4	5	6
Model	<b>8010-104</b>	<b>8010-124</b>	<b>8010-204</b>	<b>8010-224</b>
Prijs				

### Kasten met 5 vakken boven elkaar

Op 150 mm hoge **poten**, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per vak:  
295 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



#### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	4	5	6	7
Model	<b>8010-105</b>	<b>8010-125</b>	<b>8010-205</b>	<b>8010-225</b>
Prijs				

#### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523



**+ Sokkel**

In plaats van de poten, uitvoering in ombouwkleur, 100 mm sokkelhoogte, kasthoogte 1800 mm




Breedte	320	420	610	810	900	1200	1190
+ model	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...
+ meerprijs							




Model 8010-103

1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	<b>8010-303</b>	<b>8010-323</b>	<b>8010-403</b>





1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	<b>8010-304</b>	<b>8010-324</b>	<b>8010-404</b>



Model 8010-404

1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	8
	<b>8010-305</b>	<b>8010-325</b>	<b>8010-405</b>



Model 8020-305

## Vakkenkasten met stalen deuren en kijkvensters van acrylglas

Deuren enkelwandig glad, zonder gaatjesrozetten en zonder etikethouders (indien nodig a.u.b. extra kunststof etikethouders bestellen, model 8500-15, pagina 349).

Afdelingsbreedte 400 mm ook voor motorhelmen geschikt. **Elke deur met cilinderslot** en twee sleutels. De legborden van de vakken worden over het algemeen in de ombouwkleur uitgevoerd.

### Let op!

Bij alle modellen **geen 3 puntssluiting** (van pagina 350) mogelijk.

Bij openbaar toegankelijke vakken adviseren wij deuropeningsbegrenzers, zie pagina 347.





**EXPRESS**

Kortere levertijd ..... 18

### Kasten met 3 vakken boven elkaar

Op 150 mm hoge **poten**, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per vak:  
510 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)





#### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	3	4	5	6
Model	<b>8010A103</b>	<b>8010A123</b>	<b>8010A203</b>	<b>8010A223</b>
Prijs				

### Kasten met 4 vakken boven elkaar

Op 150 mm hoge **poten**, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per vak:  
375 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)





#### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	3	4	5	6
Model	<b>8010A104</b>	<b>8010A124</b>	<b>8010A204</b>	<b>8010A224</b>
Prijs				

### Kasten met 5 vakken boven elkaar

Op 150 mm hoge **poten**, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per vak:  
295 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



#### 1. Maten en uitvoering



Breedte	320	420	610	810
Hoogte	1850	1850	1850	1850
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
KMK	4	5	6	7
Model	<b>8010A105</b>	<b>8010A125</b>	<b>8010A205</b>	<b>8010A225</b>
Prijs				

#### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523

# Vakkenkasten met kijkvensters

## + Sokkel



In plaats van de poten, uitvoering in ombouwkleur, 100 mm sokkelhoogte, kasthoogte 1800 mm





Breedte	320	420	610	810	900	1200	1190
+ model	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...
+ meerprijs							





Model 8010A103



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	<b>8010A303</b>	<b>8010A323</b>	<b>8010A403</b>



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	<b>8010A304</b>	<b>8010A324</b>	<b>8010A404</b>



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	8
	<b>8010A305</b>	<b>8010A325</b>	<b>8010A405</b>



Model 8020A404



Model 8010A305

**Opzetkasten**

De praktische en plaatsbesparende oplossing bij een grotere behoefte aan bergruimte. Deuren enkelwandig glad, zonder gaatjesrozetten en zonder etikethouders. Afdelingsbreedte 400 mm ook voor motorhelmen geschikt. **Deuren met klinksluiting.**



Model 8090-40 (opzetkast)

Model 8092-20 (opzetkast)

**Opzetkasten**

Diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
430 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)

**1. Maten en uitvoering**

	320	420	610	810	900	1200
Breedte	320	420	610	810	900	1200
Hoogte	500	500	500	500	500	500
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
KMK	1	1	2	2	3	3
Model	8090-10	8090-12	8090-20	8090-22	8090-30	8090-32
Prijs						

**Opzetkasten met naar elkaar toeslaande deuren**

Voor gezamenlijke sluiting van 2 afdelingen, diepte 500 mm.  
Netto binnenmaten per deur:  
430 x 230/330 x 465 mm (h x b x d)



**1. Maten en uitvoering**

	610	810	1190	1590
Breedte	610	810	1190	1590
Hoogte	500	500	500	500
Afdelingen	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
KMK	2	2	4	4
Model	8092-20	8092-22	8092-40	8092-42
Prijs				

**2. Kleur van ombouw en deuren**


 Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523





1.

1190	1590	1480
500	500	500
4 x 300	4 x 400	5 x 300
4	4	4
<b>8090-40</b>	<b>8090-42</b>	<b>8090-50</b>

+


**Deuropenings-  
begrenzer 90°**  
Prijs per deur



Uitvoering  
+ Model  
+ meerprijs

90°  
**+ 8505-02**


### Zonder deuropeningsbegrenzer



110°

- + Voor persoonlijk toegewezen afdelingen
- + Meer bewegingsruimte voor de gebruikers
- Geforceerd doordraaien van de deur door te ver openen niet uitgesloten
- Beperking van de bruikbare oppervlakte van de aanpalende kast mogelijk

### Met deuropeningsbegrenzer 90°



90°

- + Aanbevolen bij continu wisselende gebruikers van de kasten
- + Verhindert doordraaien van de deur door te ver openen
- + Geen overlapping met bruikbare oppervlakte van de aanpalende kast
- Minder bewegingsruimte voor de gebruikers

## Dit biedt het S 2000 Classic-toebehorenprogramma

**Details maken het verschil!** C+P biedt u een groot aantal accessoires en uitrustingsonderdelen. Voor u betekent dat:

- Individueel voldoen aan alle eisen
- "Op maat gemaakte" kasten voor de specifieke omgeving
- Alle onderdelen kunnen apart worden besteld (geen meerprijspakketten, u betaalt alleen wat u ook echt nodig hebt!)
- Veel onderdelen kunnen ook later nog worden gemonteerd
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding dankzij het C+P-modulesysteem

Model 8050-40 met extra uitrustingen:

1 x 8000-7035 (kunststof zitlatten),  
4 x 0008-70 (cilindersloten),  
4 x 8001-323 (deuren van geperforeerd plaatstaal),  
1 x 8504-40 (schuin opzetdak),  
4 x 8502-06 (nummerbordjes) en  
4 x 8000-21 (elektrolytisch verzinkte uitvoering)



## Zitlatten van kunststof

Kleur	Lichtgrijs	Blauwgrijs	Antraciet
Model	<b>8000-7035</b>	<b>8000-7031</b>	<b>8000-7021</b>
+ meerprijs			

## Toebehoren in de kast

**Schoenenbord**  
Van kunststof, uitneembaar, met afstandhouders aan de onderzijde



Model  
Prijs

**4500-707**

## Uitvoering voor vochtige ruimten\*

Elektrolytisch verzinkt, gemoffeld, afdelingsbreedte 300 en 400 mm, meerprijs per afdelingsbreedte

Zie ook pagina 324


Voor kasten met	poten of sokkel	zitbank
Model	<b>8000-20.</b>	<b>8000-21.</b>
+ meerprijs		

## Uitvoeringen met schuin dak


Diepte 500 mm

**Kast met geïntegreerd schuin dak\***  
Kast achter ca. 200 mm hoger, meerprijs per afdeling

**Schuin opzetdak,**  
achter ca. 230 mm hoog, voor montage achteraf



**Kast met geïntegreerd schuin dak**  
Niets blijft ongemerkt op de kast liggen



**Schuin opzetdak**  
Achteraf te monteren, verhindert dat voorwerpen op de kast blijven liggen



Afdelingsbreedte	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400	300
Voor aantal afdelingen	-	1	2	3	4	5
KMK	-	1	1	1	2	2
Model	<b>8000-38</b>	<b>8504-10/12</b>	<b>8504-20/22</b>	<b>8504-30/32</b>	<b>8504-40/42</b>	<b>8504-50</b>
+ meerprijs						

## Scheidingswanden


Onder de hoedenplank, meerprijs per afdeling

**Van staal**  
in draaibare uitvoering, niet achteraf monteerbaar

**Van staal**  
in vaste uitvoering, niet achteraf monteerbaar

**Van doorschijnende kunststof,**  
verschuif- en draaibaar, gemakkelijk in onderhoud

**Van blauw linnen**  
Verschuif- en draaibaar, met meerdere opbergvakken



Scheidingswand h x b	1000 x 460	1280 x 420	1210 x 300	1170 x 450
Model	<b>0080-00</b>	<b>0090-00</b>	<b>4500-705</b>	<b>4500-706</b>
+ meerprijs				

# Toebehoren voor garderobekasten

## Gaatjesrozetten\*

Ingestanst in de achterwand, meerprijzen per afdeling



Model  
+ meerprijs

Per afdeling telkens 1 gaatjesrozet boven- en onderaan in de achterwand



**8500-171**

4 gaatjesrozetten in de achterwand



**8500-174**

## Schoenenrooster

Meerprijzen per afdeling

Afdelingsbreedte  
Model  
+ meerprijs

Voor modellen met **ondergebouwde** zitbank



300	400
<b>8050-7010</b>	<b>8052-7010</b>

Voor modellen met **voorgebouwde** zitbank\*



<b>8030-701</b>	<b>8032-701</b>
-----------------	-----------------

\* Niet achteraf monteerbaar

Model  
+ meerprijs

## Kasten zonder poten

Model  
+ supplément

ca. 1700 mm hoog

**8055-00**

## Deuren zonder etikethouder

Meerprijs per deur

Model  
+ supplément

Voor alle kasten van de serie S 2000 Classic

**8001-306**

Model  
+ meerprijs

## Extra uitrustingen

**Extra legbord**  
Niet in hoogte verstelbaar (inbouwhoogte ca. 250 mm) niet achteraf monteerbaar



Afdelingsbreedte  
Model  
Prijs


300	400
<b>8000-80</b>	<b>8002-80</b>

**Binnenvak**  
(In plaats van het hoedenvak) met cilinderslot, niet mogelijk bij model 8000-38



300/400  
**8053-00**

**Spiegel**  
Door de klant aan te brengen, ca. 110 x 90 mm, prijs per deur



-  
**0019-00**

**Kleerhanger standaard**  
Hardhout zwart gelakt (met speciale ophanging)



-  
**8000-061**

## Extra uitrustingen

**Wandophanging**  
met extra montagehoek, prijs per afdeling



Model  
Prijs

**8000-34**

**Etikethouder**  
Van kunststof, zelfklevend



**8500-15**

**Papieren etiketten**  
Voor ingestanste etikethouders (1 verpakkingseenheid = 100 stuks)



**8501-07**

**Stelschroeven voor kastpoten** (1 set = 4 stuks) waarmee alle garderobekasten S 2000 Classic met poten probleemloos met een 10 mm hoogteregeling kunnen worden uitgebreid



**8000-26**

## Deuruitvoeringen

Prijzen per deur

**Deuren glad**  
zonder ventilatiesleuven, zonder etikethouder (voor alternatieve ventilatie zorgen, bijv. door gaatjesrozetten!)



**8001-303**

**Ingestanste gaatjesrozetten\***  
Telkens een gaatjesrozet boven- en onderaan in de deur, incl. etikethouder



**8500-173**

**Deur van geperforeerd plaatstaal** voor modellen 8010-8090, afd.-br. 300/400 mm (vierkante gaatjes ca. 23 mm met spijlen van ca. 5 mm), 3 puntssluiting aanbevolen



**8001-323**

**Deuropeningsbegrenzer 90°**  
Gebruiksaanwijzing zie pagina 347







**8505-02**







Model  
Prijs

## Toebehoren voor garderobekasten

### Klinksluiting en cilindersloten niet voor vakkenkasten

Prijzen per slot	Basis-uitvoering		Optioneel					
	Klinksluiting		Cilinderslot in het zwart met 2 sleutels			Slot in uitvoering voor vochtige ruimten Cilinderslot in het zwart		
								
	Voor hangslot	Tot 1000 verschillende sluitingen	Tot 6000 verschillende sluitingen	Met moederslotinstallatie <b>met</b> veiligheidscertificaat*	Met moederslotinstallatie <b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	Tot 1000 verschillende sluitingen	Met moederslotinstallatie <b>met</b> veiligheidscertificaat*	Met moederslotinstallatie <b>zonder</b> veiligheidscertificaat*
Model	<b>0002-00</b>	<b>0008-70</b>	<b>0008-700</b>	<b>0010-10</b>	<b>0010-010</b>	<b>0008-72</b>	<b>0010-12</b>	<b>0010-012</b>
Prijs per stuk								
+ meerprijs	Standaard							

### Sleutel, slot en armband voor cilindersloten

	Reservesleutel voor cilinderslot		Hoofdsleutel voor moederslotinstallatie		3 puntssluiting**	Perlonarmband voor cilindersleutel
						
	Reserve-sleutel voor slot 0008-70	Reserve-sleutel voor slot 0008-700	<b>met</b> veiligheidscertificaat*	<b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	met sluitstangen	A.u.b. nummering van - tot vermelden en gewenst kleur nr. opgeven <sup>1)</sup>
Model	<b>0006-21</b>	<b>0006-00</b>	<b>0011-00</b>	<b>0012-00</b>	<b>8000-23</b>	<b>8501-05..</b>
Prijs						

<sup>1)</sup> 51 zwart      56 grijs  
 52 wit        61 groen  
 53 rood       67 geel  
 55 blauw     73 oranje

<b>Sluitnummer naar wens</b>	Voor cilinderslot (langere levertijd)
Meerprijs per slot	
Model	<b>.....99</b>
+ meerprijs	

## Overig toebehoren voor alle kasten

### Slot- en nummerplaatje

Geschikt als deurbescherming en voor de bevestiging van het nummerbordje model 4400-744. Alleen mogelijk bij cilindersloten model 0008-70, 0008-700, 0010-10, 0010-010.

Voor eenvoudige zelfmontage boven het slotplaatje (a.u.b. gewenste 3-cijferige nummering opgeven!), alleen in combinatie met slotplaatje bruikbaar, niet geschikt voor muntautomaten/pandsloten



Uitvoering  
Model  
Prijs



kunststof  
**4400-742**



kunststof  
**4400-744**



**SAFE-O-MAT-sloten** ..... **409** + **467**








**Muntslot** ..... **409**







## Toebehoren voor vakkenkasten

### Klinksluiting en cilindersloten alleen voor vakkenkasten

Prijzen per slot	Basis-uitvoering				Optioneel			
	Cilinder-slot	Cilinderslot in het zwart met 2 sleutels		Slot in uitvoering voor vochtige ruimten Cilinderslot in het zwart		Klinksluiting		
								
	Tot 1000 verschillende sluitingen	Tot 6000 verschillende sluitingen	Met moederslotinstallatie <b>met</b> veiligheidscertificaat*	Met moederslotinstallatie <b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	Tot 1000 verschillende sluitingen	Met moederslotinstallatie <b>met</b> veiligheidscertificaat*	Met moederslotinstallatie <b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	
Model	<b>0008-70</b>	<b>0008-700</b>	<b>0010-10</b>	<b>0010-010</b>	<b>0008-72</b>	<b>0010-12</b>	<b>0010-012</b>	
Prijs per stuk + meerprijs	Standaard							

### Sleutel en armband voor cilindersloten

	Reservesleutel voor cilinderslot		Reservesleutel voor moederslotinstallatie		Hoofdsleutel voor moederslotinstallatie		Perlonarmband voor cilindersleutel
							
	Reserve-sleutel voor slot 0008-70	Reserve-sleutel voor slot 0008-700	<b>met</b> veiligheidscertificaat*	<b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	<b>met</b> veiligheidscertificaat*	<b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	A.u.b. nummering van - tot vermelden en gewenst kleurnr. opgeven <sup>1)</sup>
Model	<b>0006-21</b>	<b>0006-00</b>	<b>0010-11</b>	<b>0006-00</b>	<b>0011-00</b>	<b>0012-00</b>	<b>8501-05..</b>
Prijs							

<sup>1)</sup> 51 zwart  
52 wit  
53 rood  
55 blauw  
56 grijs  
61 groen  
67 geel  
73 oranje

## Overig toebehoren voor alle kasten

### Nummer-plaatjes

Nummering opgeven a.u.b.

**Nummerplaatje**  
aan het slot, zelfklevend, 79 x 45 x 1,0 mm, **alleen voor cilindersloten geschikt**, los voor eenvoudige zelfmontage



**Roestvrijstalen nummerplaatje**  
Zelfklevend, 30 x 50 x 1,0 mm

263

**Kunststof sleutelhanger**  
Met S-haak, Ø 30 mm



Uitvoering	Kunststof	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Zwart	Wit	Aluminiumkleurig
Model	<b>8502-0611</b>	<b>8501-0611</b>	<b>8501-06</b>	<b>8502-0851</b>	<b>8502-0852</b>	<b>8502-0862</b>
Prijs						

### Hang-slotten

Voor klinksluiting, beugeldikte ca. 6 mm

Messinguitvoering, 2 sleutels, tot 300 verschillende sluitingen



**0002-10**

Merkslot in messinguitvoering met precisiecilinder, 2 sleutels, tot 168.000 verschillende sluitingen



**0002-11**

Hoogglanzend verchromd met cijfercombinatie, zonder sleutel



**0002-12**



Model 0002-11



Model 0002-12