



# De catalogus 2017

Inrichten met meubelen van staal

*Meubilair voor iedereen*



# S 4000 Intro

## Dit biedt de serie S 4000 Intro:


- Duurzame staalconstructie
- 6 vakhoogtes, 2 vakbreedtes en 2 vakdieptes voor elke behoefte
- Alle kasten met 100 mm hoge sokkel in antraciet
- Deuren enkel- of dubbelwandig (zie aparte beschrijvingen)
- Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- Desgewenst ook andere typen sloten, bijv. muntslot
- Elke deur met robuust pianoscharnier opgehangen en naar rechts openend, 170° deuropeningshoek
- Alle kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20 mm afstandhouders (nettokastdiepte ca. 480 mm)




Enkelwandige deuren



Dubbelwandige deuren



Verskillende vakafmetingen



170° deuropeningshoek



Deuropanging pianoscharnier

Model 8570-401



## Vakkenkasten

### Met doorlopende deuren en 2 of 3 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge sokkel, deuren enkelwandig, versterkt, hoogte 1950 mm

#### 1. Maten en uitvoering

Breedte	620	920	1220
Diepte	500	500	500
Vakken	2	3	4
Nettobinnenmaten per deur (h x b x d)	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460
Beschrijving	Met in de hoogte <b>doorlopende deuren</b> , binnen 1 hoedenplank en 1 kledingstang met 3 haken		



KMK Model Prijs	4 8170-201	5 8170-301	6 8170-401
-----------------	------------	------------	------------




## Vakkenkasten

### Met 4, 5 of 6 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge sokkel, deuren dubbelwandig, hoogte 1950 mm

#### 1. Maten en uitvoering

Breedte	620	920	1220
Diepte	500	500	500
Vakken	8	12	16
Nettobinnenmaten per deur (h x b x d)	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460
Beschrijving	Met <b>4 vakken boven elkaar</b>		



KMK Model Prijs	5 8470-201	6 8470-301	8 8470-401
-----------------	------------	------------	------------

#### 2. Kleur van ombouw en deuren




Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523

# Vakkenkasten



Model 8270-201






**Schuin opzetdak**  
Achteraf te monteren, verhindert dat voorwerpen op de kast blijven liggen

## + Schuin opzetdak

Achter ca. 230 mm hoog, voor montage achteraf, voor kastdiepte 480 mm



Voor kastbreedte	620	920	1220
KMK	1	1	2
+ Model	+ 8504-201	+ 8504-301	+ 8504-401
+ meerprijs			



1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	4	6	8	6	9	12
	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460

Met 2 vakken boven elkaar, binnen 1 kledingstang met 3 haken

Met 3 vakken boven elkaar

4  
8270-201





5  
8270-301

6  
8270-401

5  
8370-201

6  
8370-301

8  
8370-401



1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	10	15	20	12	18	24
	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460

Met 5 vakken boven elkaar

Met 6 vakken boven elkaar

6  
8570-201

8  
8570-301

10  
8570-401

6  
8670-201

8  
8670-301

10  
8670-401

+ Toebehoren	Extra uitrustingen, sloten	449





## Grote vakkenkasten

### Met 2 of 3 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge sokkel, deuren enkelwandig, versterkt, hoogte 1950 mm



#### 1. Maten en uitvoering


Breedte	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
Diepte	500	600	500	600
Vakken	4	4	6	6
Nettobinnenmaten per deur (h x b x d)	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Beschrijving	Met <b>2 vakken boven elkaar</b> , binnen 1 kledingstang met 3 haken			
KMK Model Prijs	5 <b>8270-202</b>	5 <b>8270-203</b>	6 <b>8270-302</b>	6 <b>8270-303</b>



## Grote vakkenkasten

### Met 4 of 5 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge sokkel, deuren enkelwandig, versterkt, hoogte 1950 mm



#### 1. Maten en uitvoering


Breedte	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
Diepte	500	600	500	600
Vakken	8	8	12	12
Nettobinnenmaten per deur (h x b x d)	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Beschrijving	Met <b>4 vakken boven elkaar</b>			
KMK Model Prijs	6 <b>8470-202</b>	6 <b>8470-203</b>	7 <b>8470-302</b>	7 <b>8470-303</b>



#### 2. Kleur van ombouw en deuren



Maak uw keuze (kleuoverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523



**Schuin opzetdak**  
Achteraf te monteren,  
verhindert dat voorwerpen  
op de kast blijven liggen

**+ Schuin opzetdak**

Achter ca. 230 mm hoog,  
voor montage achteraf,  
voor kastdiepte 480/580  
mm



Voor kastbreedte	820	820	1220	1220
Voor kastdiepte	500	600	500	600
KMK	1	1	1	2
+ Model	<b>+ 8504-202</b>	<b>+ 8504-203</b>	<b>+ 8504-302</b>	<b>+ 8504-303</b>
+ meerprijs				

**+ Deuren dubbelwandig**

standaard met  
deuropeningsbe-  
grenzer 90° voor  
alle deuren op deze  
dubbele pagina


Meerprijs per deur  
(langere levertijd  
mogelijk)

Voor kasten  
met 2/3 vakken  
boven elkaar

Voor kasten  
met 4/5 vakken  
boven elkaar



Voor kastbreedte	820 + 1220	820 + 1220
+ Model	<b>+ 8270-700</b>	<b>+ 8270-702</b>
+ meerprijs		




**1.**

820	820	1220	1220
500	600	500	600
6	6	9	9
580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
<b>Met 3 vakken boven elkaar</b>			
6	6	7	7
<b>8370-202</b>	<b>8370-203</b>	<b>8370-302</b>	<b>8370-303</b>



Model 8370-302



**1.**

820	820	1220	1220
500	600	500	600
10	10	15	15
345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
<b>Met 5 vakken boven elkaar</b>			
7	7	9	9
<b>8570-202</b>	<b>8570-203</b>	<b>8570-302</b>	<b>8570-303</b>



Model 8370-203

**+ Toebehoren**

Extra uitrustingen, sloten ..... **449**

## Dit biedt de serie S 4000 Intro met deuren van acrylglas:

- Duurzame stalen ombouw
- 2 vakhoogtes voor elke behoefte
- Alle kasten met 100 mm hoge sokkel in antraciet
- Deuren van 8 mm dik acrylglas, standaard uitgerust met een deuropeningsbegrenzer 90°
- Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- Desgewenst ook andere typen sloten, bijv. muntslot
- Elke deur met robuust pianoscharnier opgehangen en naar rechts openend
- Alle kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20 mm afstandhouders (nettokastdiepte ca. 480 mm)
- Afdekbladen standaard achteraan 20 mm uitstekend



Model 8470A302



Acrylglazen deuren



Verskillende vakafmetingen



90° deur-openings-hoek




Deurophanging pianoscharnier

## Grote vakkenkasten

### met deuren van acrylglas en 3 of 4 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge sokkel, kasten 1370 mm hoog met 19 mm dik decorafdekblad van gecoate spaanplaat



#### 1. Maten en uitvoering

Breedte	820	1220	820	1220	820	1220
Bladdiepte	500	500	-	-	-	-
Diepte	500	500	500	500	500	500
Hoogte	1370	1370	1750	1750	1750	1750
Vakken	2 x 3	3 x 3	2 x 3	3 x 3	2 x 4	3 x 4
Nettobinnenmaten per deur (h x b x d)	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Beschrijving	Met 3 vakken boven elkaar			Met 4 vakken boven elkaar		
KMK	3	4	5	6	6	7
Model	<b>8573A202</b>	<b>8573A302</b>	<b>8370A202</b>	<b>8370A302</b>	<b>8470A202</b>	<b>8470A302</b>
Prijs						



#### 2. Ombouwkleur, bladdecor



Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) .....

523



**+ Afdeklampen achteraan niet uitstekend**

Aan alle zijden gelijk met de ombouw, bladdecor vermelden a.u.b., zie pagina 523



Voor kastbreedte  
Bladdiepte

**820**  
480

**1220**  
480

Gecoate spaanplaat



Dikte 19 mm  
+ model  
+ meerprijs

+ 8573A720

+ 8573A730

**+ Toebehoren**

Extra uitrustingen,  
sloten .....

449




### Dit biedt de serie S 4000 Intro:

- Duurzame staalconstructie
- Vakken gemakkelijk bereikbaar voor kinderen
- Vakkenkasten met decorafdekblad van spaanplaat met directe coating
- Alle kasten met 100 mm hoge sokkel in antraciet
- Dubbelwandige deuren, standaard met deuropeningsbegrenzer 90°
- Elke deur met cilinderslot en 2 sleutels
- Elke deur met robuust pianoscharnier opgehangen en naar rechts openend
- Alle kasten met ventilatieopeningen in de achterwand en 20 mm afstandhouders (nettokastdiepte ca. 480 mm)
- Afdekbladen standaard achteraan 20 mm uitstekend

### Vakkenkasten

#### Met 3 vakken boven elkaar

Met decorafdekblad 19 mm dik van gecoate spaanplaat, deuren dubbelwandig, hoogte 1250 mm



#### 1. Maten en uitvoering

Breedte	<b>620</b>	<b>920</b>
Diepte	500	500
Bladdiepte	500	500
Vakken	6	9
Nettobinnenmaten per deur (h x b x d)	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Beschrijving	Met 3 vakken boven elkaar	
KMK	4	5
Model	<b>8573-201</b>	<b>8573-301</b>
Prijs		



Model 8573-201

#### 2. Kleur van ombouw en deuren, bladdecor

Maak uw keuze (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) ..... 523

#### + Afdekbladen achteraan niet uitstekend

Aan alle zijden gelijk met de ombouw, bladdecor vermelden a.u.b., zie pagina 523



Voor kastbreedte	<b>620</b>	<b>920</b>
Bladdiepte	480	480
Gecoate spaanplaat	Dikte 19 mm	
	+ model	+ 8573-7201 + 8573-7301
	+ meerprijs	







Model 8573-301  
+ 8573-7301 (afdekblad achteraan niet uitstekend)

#### + Toebehoren




Extra uitrusting, sloten ..... zie rechterpagina




## Cilindersloten en klinksluiting

Prijzen per slot	Basis-uitvoering		Optioneel	
	Cilinder-slot	Cilinderslot in het zwart met 2 sleutels	Klinksluiting	Beveiligde klinksluiting
				
	Tot 1000 verschillende sluitingen	Met moederslotinstallatie <b>met</b> veiligheidscertificaat*	Met moederslotinstallatie <b>zonder</b> veiligheidscertificaat*	Voor hangslot Voor hangslot (zie ook pagina 381)
Model	<b>8077-30</b>	<b>8000-01</b>	<b>8000-001</b>	<b>0003-00</b>
Prijs per stuk				
+ meerprijs	Standaard			

## Sleutel en armband voor cilindersloten

	Reservesleutel voor cilinderslot	Hoofdsleutel voor moederslotinstallatie	Perlonarmband voor cilindersleutel	
				
	Reserve-sleutel voor slot 8077-30	<b>met</b> veiligheids-certificaat*	<b>zonder</b> veiligheids-certificaat	A.u.b. nummering van-tot vermelden en gewenst kleurnr. opgeven <sup>1)</sup>
Model	<b>0006-00</b>	<b>0011-00</b>	<b>0012-00</b>	<b>8501-05..</b>
Prijs				

<sup>1)</sup> 51 zwart      56 grijs  
 52 wit          61 groen  
 53 rood        67 geel  
 55 blauw       73 oranje



**SAFE-O-MAT sloten** ..... 409 + 467

## Hangsloten

Voor klink- en beveiligde klinksluitingen, beugeldikte ca. 6 mm	Messinguitvoering, 2 sleutels, tot 300 verschillende sluitingen	Merkslot in messinguitvoering met precisiecilinder, 2 sleutels, tot 168.000 verschillende sluitingen	Hoogglanzend verchromd met cijfercombinatie, zonder sleutel	Sluit-nummer naar wens
				Voor cilinderslot (langere levertijd)
Model	<b>0002-10</b>	<b>0002-11</b>	<b>0002-12</b>	Meerprijs per slot
Prijs				Model .....-..99 + meerprijs

## Nummerplaatje

Nummering opgeven a.u.b.	Nummerplaatjes				Roestvrijstalen nummerplaatje
	Aan het slot, zelfklevend, los voor eenvoudige zelfmontage, <b>alleen voor cilindersloten geschikt</b>				Zelfklevend, 30 x 50 x 1,0 mm
					
	<u>Met</u> geïntegreerde deurbescherming, 123 x 39 x 1,0 mm		<u>Zonder</u> geïntegreerde deurbescherming, 68 x 39 x 1,0 mm		
Uitvoering	Kunststof	Roestvrij staal	Kunststof	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Model	<b>4902-0601</b>	<b>4901-0601</b>	<b>4902-0611</b>	<b>4901-0611</b>	<b>8501-06</b>
Prijs					



**Andere deurbescherming/nummerplaatje** ..... 382

\* Aanzienlijk langere levertijd, sleutel van messing