



De catalogus 2017

Inrichten met meubelen van staal

Meubilair voor iedereen



Voor maximale eisen: S 7000 Prefino

Er zijn nu eenmaal taken waar men specialisten voor nodig heeft. Zoals bijvoorbeeld de inrichting van kleedruimtes. Waar net dat 'ietsje meer' aan ruimte, functie en vormgeving verwacht wordt – daar is Prefino in zijn element:

- **Bijzonder groot kastvolume**
voor een grotere behoefte aan bergruimte
- **Speciale indelingen**
voor praktijkgerichte orde in de kast
- **Absoluut hygiënisch**
door gladde binnenwanden en kastbodem
- **Optimale ruimtebenutting en -vormgeving**
door variabiliteit en flexibele aanpasbaarheid
- **Dubbelwandige constructie**
voor binnenverlichting, veilige en schone installatie van onlinesluitsystemen en nog veel meer
- **Ombouw en stalen deuren standaard elektrolytisch verzinkt**



Staal



Roestvrij staal



HPL-decor

De duurzame systeemombouw van staal (optioneel roestvrij staal of aluminium) is de ideale basis voor creatieve deurvarianten in verschillende materialen.

Meer inrichtingsvoorbeelden uit de praktijk van een marktleider vindt u in de brochure over de Prefino-productserie of op internet onder www.cp.de/prefino



Garderobekasten



Echt houtfineer



Glas met motiefprint



HPL met vectogram



Prefino beschikt over ontelbare individualiseringsmogelijkheden.

Daarom verheugen wij ons op uw projectspecifieke aanvraag om u een offerte op maat, op basis van uw behoeften en wensen te kunnen aanbieden.





Neem plaats!

Naargelang het gebouwconcept worden bij garderobekast-systemen verschillende onderbouwelementen ingezet. Prefino is flexibel – en daardoor optimaal op alle eisen voorbereid.

Naast de klassieke poot- en sokkelvarianten worden ook de geïntegreerde zitbankoplossingen steeds populairder. Prefino is de beste keuze voor een ideaal resultaat: als vooruitstekende zitbank op een bestaande sokkel, als voorgebouwde zitbank met verkorte kastdeuren of als zitbank met ondergebouwde opbergbox.



Alle hier getoonde onderbouwelementen zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen – onder andere door de schoon afgesloten hoekoplossingen. Dit draagt niet alleen bij tot een betere hygiëne in de ruimte; de eenvoudige en snelle reiniging bespaart u ook kosten! De variant met ondergebouwde opbergbox benut bovendien bergruimte die anders ongebruikt blijft, en biedt dus ook de bezoekers een extra voordeel.

Wij verheugen ons op uw projectspecifieke aanvraag.



Zitbank met ondergebouwde opbergbox

De zitting dient als sluitklep die alleen door de gebruiker van de kast kan worden geopend. Via deze klep kunnen tassen, helmen enz. comfortabel in de bank worden opgeborgen en er ook gemakkelijk weer worden uitgehaald.



Een schone oplossing.

Soms moeten kastsystemen aan bijzondere hygiënische eisen voldoen (bijv. in de levensmiddelenindustrie). Bovendien dient de aansluiting op de bestaande be- of ontluuchtingsinstallatie professioneel te worden uitgevoerd.



Voorgebouwde bank met HPL-zitting Deze versie en de variant met ondergebouwde opbergbox kunnen desgewenst ook achteraf nog worden gemonteerd.

Overgangsbank Deze bank vormt de overgang tussen de 'onzuivere' en 'zuivere' ruimten. De normale schoenen blijven aan de 'onzuivere' zijde.

Ook bijpassende aanvullende producten zijn vereist, bijv. overgangsbanken die de grens vormen tussen het 'onzuivere' en 'zuivere' gedeelte. C+P heeft het geschikte programma om dergelijke inrichting perfect uit te voeren.



Het lichtpunt: S 7000 *Prefino*



Hygiënisch en gemakkelijk te reinigen


Door de gladde binnenwanden en de gladde kastbodem zijn 'vuile hoekjes' de Prefino totaal onbekend. De dubbele wand creëert een veilige installatieruimte, bijv. voor binnenverlichting, onlinesluit-systemen of ventilatiesystemen – een noviteit op de markt!

Gladde binnenwanden – en daarachter onbeperkte mogelijkheden



Het Prefino-ventilatieconcept


De thema's droging en ventilatie zijn bij garderobekasten van groot belang. Bij Prefino laat de constructief geoptimaliseerde luchtstroming de kleding veel sneller drogen dan in traditionele kasten. De varianten gaan daarbij van het doeltreffende zelfventilatie-concept (SBL) tot en met de mechanische ventilatie met ingebouwde droger (zie tekening).



De alleskunner voor bijzondere inrichtingswensen.



Stalen deuren zijn dubbelwandig en geïsoleerd, 19 mm dik, en bieden onbeperkte kleurmogelijkheden.



HPL-deuren van hogedruk-laminaat zijn 13 mm dik en in veel aantrekkelijke decors verkrijgbaar.



Glazen deuren van 8 mm dik, gekleurd geëmailleerd veiligheidsglas, zijn een bijzonder hoogwaardige deurvariant.



Informatie en oriëntering door individuele nummering en pictogrammen (desgewenst geïntegreerde monitors in het spiegel- of glazen pastuk).

Garderobekasten



Garderobekasten 416



Garderobekasten met twee afdelingen boven elkaar 418



Vakkenkasten 420



Z-garderobekasten businessclass 428



Glazen legborden van 8 mm dik veiligheidsglas zijn een verfijnde oplossing en geven de binnenruimte nog meer stijl.



Monitor en ledverlichting kunnen achter het aantrekkelijke spiegelpasstuk worden geïntegreerd.




Alle gangbare mechanische en elektronische sluitsystemen zijn in Prefino integreerbaar: van klinksluiting via muntslot tot en met het elektronische online sluitsysteem met centraal display, dat bovendien informatie geeft over het vakgebruik en de beschikbare vrije vakken.



S 7000 Prefino


De serie S 7000 Prefino biedt meer:






- Duurzame staalconstructie met multifunctioneel modulesysteem en opliggende deuren
- **Royale ombouwhoogte van 1850 mm (1950 mm incl. poten of sokkel)**
- **Ombouw en stalen deuren standaard elektrolytisch verzinkt**
- Fronten van staal, optioneel HPL met houtdecor, of geëmailleerd glas voor een nog aantrekkelijkere look
- Dubbelwandig voor een hoge stabiliteit
- **Gladde binnenwanden - hygiënisch en gemakkelijk te reinigen**
- Vakgrootten ook achteraf nog aan te passen
- Deuropeningsbegrenzer 90° en aanslagdempers voor uitstekende sluiteigenschappen standaard
- Cilinderslot met 2 sleutels
- **Nieuw soort schuin installatiedak (optioneel)**
- Geperforeerde hoedenplank voor een betere ventilatie
- Kledingstang met 4 dubbele garderobehaken en verschillende positiemogelijkheden voor een optimale aanpassing aan de behoeften van de gebruiker
- Vele indelingsmogelijkheden voor elke behoefte
- Onderbouw naar keuze met poten, sokkel, ruime opbergbox of zitbank
- Optimale ventilatie, naar keuze door SBL- (zelfventilatie), ZBL- (mechanische ventilatie) of ZBLT-concept (mechanische ventilatie met droger)
- Levering van glazen deuren vindt gedemonteerd plaats voor een veilig transport



A Kasten met doorlopende deuren

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 1810 x 262/362 x 478 mm (h x b x d),
 elke afdeling met hoedenplank,
 kledingstang en 4 haken




| 1. Maten en deurmateriaal | Breedte | 300 | 400 | 600 | 800 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Hoogte | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | Afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 |
|  | KMK | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Model | 46110-10 | 46110-12 | 46110-20 | 46110-22 |
| | Prijs | | | | |
| +  | Dikte 13 mm | | | | |
| | + model | + 46110-730 | + 46112-730 | + 46120-730 | + 46122-730 |
| | + meerprijs | | | | |
| +  | Dikte 8 mm | | | | |
| | + model | + 46110-750 | + 46112-750 | + 46120-750 | + 46122-750 |
| | + meerprijs | | | | |
| 2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) | | | | | |
|  | Maak uw keuze | 523 | | | |
| 3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren) | | | | | |
|  | Maak uw keuze | 523 | | | |
| + Toebehoren | | | | | |
| | Extra uitrusting, sloten | 430 - 437 | | | |
| + Stalen zijpaneel Bruikbaar voor rechter- of linkerzijde. | Hoogte | 1850 | | | |
| B Per kastenrij is één zichtbare buitenzijde benodigd. | Diepte | 500 | | | |
| | KMK | 1 | | | |
| | + model + meerprijs | + 4600-716 | | | |


Garderobekasten



- A** Standaardkasten 416
- B** Zijpaneel vanaf 416
- C** Spiegelpasstuk 432
- D** Glad afdeklad 430
- E** Schuin installatiedak 430



Model 46120-30
+ 46130-730 (HPL-decordeuren wengé)
+ 4600-716 (stalen zijpaneel)



| 1. | 900 | 1200 | 1200 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| | 5 | 6 | 6 |
| | 46110-30 | 46110-32 | 46110-40 |
| + | + 46130-730 | + 46132-730 | + 46140-730 |
| + | + 46130-750 | + 46132-750 | + 46140-750 |



+ Sokkel
In plaats van de poten, uitvoering van staal, 100 mm hoog, ca. 60 mm in de hoogte verstelbaar

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kleur (standaard) | RAL 7021 antraciet |
| Kasthoogte | 1950 |
| model | ...2.-... |
| + meerprijs | |



Model 46110-20
+ 4600-716 (stalen zijpaneel)



Model 46210-20
+ 4600-716 (stalen zijpaneel)

A Kasten met 2 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
Netto binnenmaten per deur:
895 x 262/362 x 478 mm (h x b x d),
elk vak met kledingstang en 4 haken



1. Maten en deurmateriaal



| Breedte | 300 | 400 | 600 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hoogte | 1950 | 1950 | 1950 |
| Afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 |
| KMK | 2 | 3 | 4 |
| Model | 46210-10 | 46210-12 | 46210-20 |
| Prijs | | | |

+ HPL-decordeuren



| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dikte 13 mm + model | + 46110-730 | + 46112-730 | + 46120-730 |
| + meerprijs | | | |

+ Glazen deuren



| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dikte 8 mm + model | + 46210-750 | + 46212-750 | + 46220-750 |
| + meerprijs | | | |

2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus)

Maak uw keuze **523**

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)

Maak uw keuze **523**


+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten **430** - **437**

+ Stalen zijpaneel

Bruikbaar voor rechter- of linkerzijde.
B Per kastenrij is één paneel voor elke zichtbare buitenzijde benodigd.

| | |
|-------------|------------|
| Hoogte | 1850 |
| Diepte | 500 |
| KMK | 1 |
| + model | + 4600-716 |
| + meerprijs | |



1.

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| 5 | 5 | 6 | 6 |
| 46210-22 | 46210-30 | 46210-32 | 46210-40 |

+

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + 46122-730 | + 46130-730 | + 46132-730 | + 46140-730 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

+

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + 46222-750 | + 46230-750 | + 46232-750 | + 46240-750 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|

+

Sokkel

In plaats van de poten, uitvoering van staal, 100 mm hoog, ca. 60 mm in de hoogte verstelbaar


| | |
|-------------------|--------------------|
| Kleur (standaard) | RAL 7021 antraciet |
| Kasthoogte | 1950 |
| model | ...2...- |
| + meerprijs | |






S 7000 Prefino

A Kasten met 3 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 590 x 262/362 x 478 mm (h x b x d), zonder indeling




1. Maten en deurmateriaal

| | Breedte | 300 | 400 | 600 | 800 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Hoogte | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | Afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 |
|  Stalen deuren | KMK | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Model | 46310-10 | 46310-12 | 46310-20 | 46310-22 |
| | Prijs | | | | |
| | | | | | |
|  HPL-decordeuren | Dikte 13 mm | | | | |
| | + model + meerprijs | + 46110-730 | + 46112-730 | + 46120-730 | + 46122-730 |
|  Glazen deuren | Dikte 8 mm | | | | |
| | + model + meerprijs | + 46310-750 | + 46312-750 | + 46320-750 | + 46322-750 |




Model 46310-22
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)




| | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 900 | 1200 | 1200 |
| | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| | 6 | 7 | 8 |
| | 46310-30 | 46310-32 | 46310-40 |



| | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| + | + 46130-730 | + 46132-730 | + 46140-730 |
| + | + 46330-750 | + 46332-750 | + 46340-750 |

2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus)
 Maak uw keuze **523**

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)
 Maak uw keuze **523**

+ **Stalen zijpaneel**
 Bruikbaar voor rechter- of linkerzijde.
(B) Per kastenrij is één paneel voor elke zichtbare buitenzijde benodigd.

| | |
|-------------|------------|
| Hoogte | 1850 |
| Diepte | 500 |
| KMK | 1 |
| + model | + 4600-716 |
| + meerprijs | |

+ **Sokkel**
 In plaats van de poten, uitvoering van staal, 100 mm hoog, ca. 60 mm in de hoogte verstelbaar

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kleur (standaard) | RAL 7021 antraciet |
| Kasthoogte | 1950 |
| model | ...2...- |
| + meerprijs | |



+ **Toebehoren**
 Extra uitrusting, sloten **430** | **437**




Model 46320-30
 + 46130-730 (HPL-decordeuren wengé)
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)



A Kasten met 4 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge poten, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 437 x 262/362 x 478 mm (h x b x d), zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal



Stalen deuren

| Breedte | 300 | 400 | 600 | 800 | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Hoogte | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 | |
| KMK | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Model | 46410-10 | 46410-12 | 46410-20 | 46410-22 | |
| Prijs | | | | | |



HPL-decordeuren

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Dikte 13 mm | | | | | |
| + model | + 46110-730 | + 46112-730 | + 46120-730 | + 46122-730 | |
| + meerprijs | | | | | |



Glazen deuren

| | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Dikte 8 mm | | | | | |
| + model | + 46410-750 | + 46412-750 | + 46420-750 | + 46422-750 | |
| + meerprijs | | | | | |

2. Ombouwkleur (kleuoverzicht, zie achter in catalogus)

Maak uw keuze 523

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)

Maak uw keuze 523



+ **Stalen zijpaneel**
 Bruikbaar voor
 rechter- of linkerzijde.
B Per kastenrij is één
 paneel voor elke
 zichtbare buitenzijde
 benodigd.

| | |
|-------------|------------|
| Hoogte | 1850 |
| Diepte | 500 |
| KMK | 1 |
| + model | + 4600-716 |
| + meerprijs | |



Model 46420-40
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)



| 1. | 900 | 1200 | 1200 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| | 6 | 7 | 8 |
| | 46410-30 | 46410-32 | 46410-40 |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| + 46130-730 | + 46132-730 | + 46140-730 |
|-------------|-------------|-------------|

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| + 46430-750 | + 46432-750 | + 46440-750 |
|-------------|-------------|-------------|

+ **Toebehoren**
 Extra uitrusting, sloten **430** | - **437**

+ **Sokkel**
 In plaats van de poten,
 uitvoering van staal,
 100 mm hoog, ca. 60 mm
 in de hoogte verstelbaar




| | |
|-------------------|--------------------|
| Kleur (standaard) | RAL 7021 antraciet |
| Kasthoogte | 1950 |
| model | ...2-.. |
| + meerprijs | |



A Kasten met 5 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 346 x 262/362 x 478 mm (h x b x d),
 zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal

Stalen deuren

| Breedte | 300 | 400 |
|------------|-----------------|-----------------|
| Hoogte | 1950 | 1950 |
| Afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 |
| KMK | 4 | 5 |
| Model | 46510-10 | 46510-12 |
| Prijs | | |

+ HPL-decordeuren



| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| Dikte 13 mm | | |
| + model | + 46110-730 | + 46112-730 |
| + meerprijs | | |

+ Glazen deuren



| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| Dikte 8 mm | | |
| + model | + 46510-750 | + 46512-750 |
| + meerprijs | | |

2. Ombouwkleur (kleuoverzicht, zie achter in catalogus)

Maak uw keuze 523

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)

Maak uw keuze 523

+ Stalen zijpaneel

Bruikbaar voor
 rechter- of linkerzijde.
**B Per kastenrij is één
 paneel voor elke
 zichtbare buitenzijde
 benodigd.**

| | |
|-------------|------------|
| Hoogte | 1850 |
| Diepte | 500 |
| KMK | 1 |
| + model | + 4600-716 |
| + meerprijs | |

+ Sokkel

In plaats van de poten,
 uitvoering van staal,
 100 mm hoog, ca. 60 mm
 in de hoogte verstelbaar

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kleur (standaard) | RAL 7021 antraciet |
| Kasthoogte | 1950 |
| model | ...2-.. |
| + meerprijs | |






+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten 430 | - 437



Vakkenkasten



| | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 2 x 300 | 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 46510-20 | 46510-22 | 46510-30 | 46510-32 | 46510-40 |


| | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + | + 46120-730 | + 46122-730 | + 46130-730 | + 46132-730 | + 46140-730 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| + | + 46520-750 | + 46522-750 | + 46530-750 | + 46532-750 | + 46540-750 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|




A Kasten met 6 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 285 x 262/362 x 478 mm (h x b x d),
 zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal

| | Breedte | 300 | 400 | 600 |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Hoogte | 1950 | 1950 | 1950 |
| | Afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 |
|  Stalen deuren | KMK | 4 | 5 | 6 |
| | Model | 46610-10 | 46610-12 | 46610-20 |
| | Prijs | | | |
| | | | | |




| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| HPL-decordeuren | Dikte 13 mm | | | |
| | + model | + 46110-730 | + 46112-730 | + 46120-730 |
| | + meerprijs | | | |




| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Glazen deuren | Dikte 8 mm | | | |
| | + model | + 46610-750 | + 46612-750 | + 46620-750 |
| | + meerprijs | | | |

2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus)


 Maak uw keuze **523**

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)


 Maak uw keuze **523**

+ Stalen zijpaneel

| | | |
|--|-------------|------------|
| Bruikbaar voor rechter- of linkerzijde. | Hoogte | 1850 |
| B Per kastenrij is één paneel voor elke zichtbare buitenzijde benodigd. | Diepte | 500 |
| | KMK | 1 |
| | + model | + 4600-716 |
| | + meerprijs | |




+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten **430** - **437**



Model 46620-32
 + 46132-730 (HPL-decordeuren berk)
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)

Vakkenkasten



| 1. | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| | 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 46610-22 | 46610-30 | 46610-32 | 46610-40 |
| + | + 46122-730 | + 46130-730 | + 46132-730 | + 46140-730 |
| + | + 46622-750 | + 46630-750 | + 46632-750 | + 46640-750 |

+ **Sokkel**
In plaats van de poten,
uitvoering van staal,
100 mm hoog, ca. 60 mm
in de hoogte verstelbaar

| | |
|-------------------|--------------------|
| Kleur (standaard) | RAL 7021 antraciet |
| Kasthoogte | 1950 |
| model | ..2.-.. |
| + meerprijs | |



Business-Z-garderobekasten bieden meer:

- Een optimale benutting van binnenruimte op een kleine oppervlakte, voor 2 gebruikers
- **Veel bergruimte!** Speciale indelingen voor bijvoorbeeld grote tassen of helmen, lange kledingstukken, schoenen, kleine voorwerpen enz.
- Zeer goed overzicht door **functionele indeling** van de kast
- **In weggedraaide toestand steken de deuren niet uit** zoals bij traditionele Z-kasten, daardoor geen gevaar voor letsel
- **Elke gebruiker heeft identieke vakafmetingen**
- **Rustig frontbeeld** - de harmonische afwisseling van kleinere en grotere deuren past perfect in elke ruimte


4 x model 46226-20
als blok met vectogram



A Z-garderobekasten businessclass

Op 100 mm hoge sokkel, diepte 525 mm, ideaal voor plaatsen waar slechts ruimte is voor een garderobekast met twee vakken boven elkaar, maar waar toch lange kledingstukken moeten worden opgehangen. Elke afdeling met kledingstang en 3 dubbele garderobehaken



| | | |
|---|------------|-----------------|
| 1. Maten en deurmateriaal | Breedte | 600 |
| | Hoogte | 1950 |
|  HPL-decordeuren | Afdelingen | 1 x 600 |
| | KMK | 4 |
| | Model | 46226-20 |
| | Prijs | |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------|
| +  Deuren van echt houtfineer | Dikte 19 mm + model + meerprijs | + 46220-790 |
|--|---------------------------------------|-------------|

| | | |
|---|--------------------|-----|
| 2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus) | Maak uw keuze..... | 523 |
|---|--------------------|-----|

| | | |
|---------------------|--------------------|-----|
| 3. Deurdecor | Maak uw keuze..... | 523 |
|---------------------|--------------------|-----|

Z-garderobekasten



4 x model 46226-20
als blok met passtukken voor
techniek en schuin installatiedak

+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten 430 | - 437



Kluis in plaats van
hoedenplank
(optioneel verkrijgbaar)



Vectogram op een HPL-deur
(optioneel verkrijgbaar)



Elektronisch online-
locker-systemen
(optioneel verkrijgbaar)



C+P dubbele garderobehaken:
Ovale, speciale garderobestang
met niet-draaibare, dubbele ver-
schuifbare haken. Enorm draagver-
mogen en hoog gebruikscomfort.





F Zijpaneel voor schuin installatiedak

Voor opstelling aan één zijde of rug aan rug

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| Voor kastdiepte | 525 | |
| Model | 4604-710L | 4604-710R |
| + meerprijs | | |

Deuren paarsgewijs naar elkaar toe slaand*

Deuren met gezamenlijke sluiting, meerprijs **per paar**

| | | |
|------------------|----------|----------|
| Voor kastbreedte | 600 | 800 |
| Model |2-.. |2-.. |
| + meerprijs | | |



D Glad afdekblad


Van staal, voor kastdiepte 525 mm

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Voor kastbreedte | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Voor afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| Model | 4600-760 | 4600-761 | 4600-762 | 4600-763 | 4600-764 | 4600-765 | 4600-765 |
| + meerprijs | | | | | | | |



E Schuin installatiedak

Leeg, bergplaats voor plaatselijke installaties, voor kastdiepte 525 mm




| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voor kastbreedte | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Voor afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| Model | 4604-10 | 4604-12 | 4604-20 | 4604-22 | 4604-30 | 4604-32 | 4604-32 |
| + meerprijs | | | | | | | |



E Schuin installatiedak met verlichting

Met geïntegreerde meubelverlichting incl. lampen, kleur wit, voor kastdiepte 525 mm




| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Voor kastbreedte | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Voor afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| Model | - | - | 4604-200 | 4604-220 | 4604-300 | 4604-320 | 4604-320 |
| + meerprijs | | | | | | | |

Andere versies met bijv. gekleurd licht voor wellnessruimtes of voorbereid voor een bestaande ontluchtingsinstallatie bieden wij u graag projectspecifiek aan.

Het nieuwe schuine dak voor Prefino
Biedt veel ruimte voor functionele ideeën – van de installatie van noodzakelijke ventilatie- en toevoerleidingen tot en met de complete integratie van een indirecte ruimteverlichting.

Schuine opzetdaken

Zonder kast: achteraan ca. 230 mm hoog (= niets kan op de kast blijven liggen!)



| | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Voor kastbreedte | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1200 | 1200 |
| Voor afdelingen | 1 x 300 | 1 x 400 | 2 x 300 | 2 x 400 | 3 x 300 | 3 x 400 | 4 x 300 |
| Model | 4631-70 | 4641-70 | 4632-70 | 4642-70 | 4633-70 | 4643-70 | 4643-70 |
| + meerprijs | | | | | | | |

Uitvoeringsvarianten en toebehoren

Toebehoren in de kast

Schoenenbord
Van kunststof, uitneembaar, met afstandhouders aan de onderzijde



Model
Prijs

4500-707

Kledinghanger met wasnet
De klassieke variant, bijv. voor zwembaden of wellnesscentra



8501-04251

Kledinghanger met multifunctionele haken
Het alternatief zonder net, bijv. voor plaatsen met bijzondere hygiënevoorschriften



8501-04

Handdoekhouder
Verschuifbaar, om grotere handdoeken beter te laten drogen



4500-760

Toebehoren aan de kastdeur

Spiegel
Voor stalen en deuren, door de klant aan te brengen, 300 x 180 mm (h x b)



Voor deuren van
Voor afdelingsbreedte
Model
Prijs


HPL en staal
300/400
4500-762

Handdoekhouder voor rechtsdraaiende deuren



HPL staal
300 300
4600-7703R **4600-770R**

Handdoek- en douchegelhouder voor rechtsdraaiende deuren



HPL staal
400 400
4600-7713R **4600-771R**

Badslipper- en schoenenhouder



HPL staal
300/400 300/400
4600-7733 **4600-773**

Glazen legbord

Van 8 mm dik veiligheidsglas, meerprijs per bord



Voor afdelingsbreedte
Model
Prijs

| | |
|-----------------|-----------------|
| 300 | 400 |
| 4600-580 | 4600-582 |

Stalen legbord

Geperforeerd, in ombouwkleur, meerprijs per legbord



Voor afdelingsbreedte
Model
Prijs

| | |
|----------------|----------------|
| 300 | 400 |
| 4600-89 | 4602-89 |



Spiegel- passtukken

Voor de dikwijls ongebruikte voorzijden biedt Prefino een functionele en visuele opwaardering in de vorm van verschillende passtukken.

De passtukken met geïntegreerde spiegel, met en zonder planchet, met contactdoos of verlichtingselementen, maken individuele gebruiksvarianten mogelijk.

Deze zijn zowel op de kasten alsmede als wandelement in de ruimte te gebruiken.



C Kopse passtukken

Voor montage aan de zijkant van de rij garderobekasten, **voor kastdiepte 525 mm**
Andere spiegel-passtukken kunnen projectspecifiek worden aangevraagd.

Voor kastopstelling
in één rij



Breedte
Hoogte

500
1850

Voor kastopstelling
rug aan rug



1000
1850



Spiegel voor het hele oppervlak

Model
Prijs

4010-185050

4010-185100



Spiegel voor het hele oppervlak met 2 ledlampen achter de spiegel

Model
Prijs

-

4011-185100



Spiegel voor het hele oppervlak, planchet met contactdoos, 2 ledlampen achter de spiegel

Model
Prijs

-

4012-185100


Passtukken

Wij raden u aan om de maten na levering en montage van de garderobekasten op te nemen.

Frontpasstukken

Van staal, gecoat in frontkleur, **stalen passtukken met vaste afmetingen***


| Voegbreedte | 110 | 145 | 180 | 215 | 250 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Frontpasstukken dak (FD) | | | | | |
| Model | 4604-01-011 | 4604-01-014 | 4604-01-018 | 4604-01-021 | 4604-01-025 |
| Prijs | | | | | |
| Frontpasstukken (FP) | | | | | |
| Model | 4001-185011 | 4001-185014 | 4001-185018 | 4001-185021 | 4001-185025 |
| Prijs | | | | | |
| Frontpasstukken sokkel (FS) | | | | | |
| Model | 4001-010011 | 4001-010014 | 4001-010018 | 4001-010021 | 4001-010025 |
| Prijs | | | | | |



Binnenhoekpasstukken

Van staal, gecoat in frontkleur, **stalen passtukken voor 90°-binnenhoek, niet verstelbaar (vaste afmetingen)**


| Voegbreedte | 55 | 110 |
|--|-------------|-------------|
| Wandafstand | 539 | 578 |
| Binnenhoekpasstukken dak (BiD) | | |
| Model | 4604-02-005 | 4604-02-011 |
| Prijs | | |
| Binnenhoekpasstukken (BiP) | | |
| Model | 4004-185005 | 4004-185011 |
| Prijs | | |
| Binnenhoekpasstukken sokkel (BiS) | | |
| Model | 4604-010005 | 4604-010011 |
| Prijs | | |



Buitenhoekpasstukken

Van staal, gecoat in frontkleur, **stalen passtukken voor 90°-buitenhoek, niet verstelbaar (vaste afmetingen)**

| Voor kastdiepte | 525 |
|--|-------------|
| Buitenhoekpasstukken dak (BuD) | |
| Model | 4604-03-040 |
| Prijs | |
| Buitenhoekpasstukken (BuP) | |
| Model | 4003-185040 |
| Prijs | |
| Buitenhoekpasstukken sokkel (BuS) | |
| Model | 4604-010040 |
| Prijs | |



Buitenhoekpasstukken met spiegel op aanvraag.

* Vraag voor verstelbare passtukken voor wandaansluitingen uw projectspecifieke offerte aan.

Opschrift en oriëntatie

Wat hebt u aan de beste kleedruimte als u daarin voortdurend verdwaalt? Met de C+P-opschriftsystemen komt er een einde aan de zoektocht. Van een eenvoudige nummering van de kasten tot en met grafisch ondersteunde wegwijzers – voortaan vindt u altijd de weg! Want oriëntatie is meer dan een detail!

Voor u betekent dat:

U bespaart tijd en dus geld, u bespaart zich onnodige ergernis en het belangrijkste is dat u van begin af aan een functionele en aantrekkelijke oplossing hebt.

Alles uit één hand – alles van C+P!

Kastnummering op fronten

- Cijfercombinatie met telkens **3** karakters
- Keuze uit 2 kleuren (wit aluminium of antraciet – **opgeven a.u.b.**)
- Nummering naar wens (**opgeven a.u.b.**)

ca. 40 mm
019
ca. 20 mm



| Kleur | Wit aluminium | Antraciet |
|-------|-------------------|-------------------|
| Model | 4500-74965 | 4500-74972 |
| Prijs | | |

Kastengroeporiëntatie

- Cijfercombinatie met telkens **7** karakters
- Keuze uit 2 kleuren (wit aluminium of antraciet – **opgeven a.u.b.**)
- Nummering van ... tot ... naar wens (**opgeven a.u.b.**)

ca. 200 mm
500-529
ca. 37 mm

| Kleur | Wit aluminium | Antraciet |
|-------|-------------------|-------------------|
| Model | 4500-75065 | 4500-75072 |
| Prijs | | |



Opmerking:

De op deze pagina's afgebeelde uitvoeringen zijn slechts enkele voorbeelden uit ons omvangrijke assortiment. Wij verheugen ons op uw aanvraag!



Ruimteoriëntatie met pictogrammen

- Pictogrammen voor elke omgeving
- Keuze uit 2 kleuren (wit aluminium of antraciet – **opgeven a.u.b.**)
- Andere pictogrammen op aanvraag
- Altijd inclusief tekst

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Kleur | Wit aluminium | Antraciet |
| Model | 4493-..65 | 4493-..72 |
| Prijs | | |

Hier enkele voorbeelden:

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kleedruimte | Herentoilet | Douche | Snackbar |
| | | | |
| Model 4493-06 | Model 4493-21 | Model 4493-23 | Model 4493-26 |

Andere pictogrammen:


| Beschrijving | Model* | Beschrijving | Model* | Beschrijving | Model* |
|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Kluis | 4493-00.. | EHBO | 4493-09.. | WC gehandicapten | 4493-17.. |
| Kleedruimte heren | 4493-01.. | Sauna | 4493-10.. | Overdekt zwembad | 4493-18.. |
| Kleedruimte dames | 4493-02.. | Kleedruimte gezinnen | 4493-11.. | Parkeerterrein | 4493-19.. |
| Receptie | 4493-03.. | Kleedruimte gehandicapten | 4493-12.. | Blootsvoets | 4493-20.. |
| Restaurant | 4493-04.. | Solarium | 4493-13.. | WC dames | 4493-22.. |
| Fitnessruimte | 4493-05.. | Openluchtzwembad | 4493-15.. | Nooduitgang | 4493-24.. |
| Telefoon | 4493-08.. | WC | 4493-16.. | Babyruimte | 4493-25.. |

* Voeg het kleurnummer 65 voor wit aluminium of 72 voor antraciet toe.

Richtingsoriëntatie met pijl

- Aanvullend bij kastnummering en pictogrammen
- In 2 kleuren leverbaar

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| Kleur | Wit aluminium | Antraciet |
| Model | 4493-2765 | 4493-2772 |
| Prijs | | |



Voorbeelden: pictogrammen in combinatie met pijl



Opmerking:

Op deze pagina ziet u een selectie van gangbare uitvoeringen. Nog vele andere varianten zijn mogelijk. Wij verheugen ons op uw aanvraag!

Mechanische sluitsystemen

Bij C+P kunt u kiezen uit het complete scala van op de markt verkrijgbare mechanische sluitsystemen. De basisuitvoering bestaat uit een cilinderslot met twee sleutels. Maar ook de klinksluiting voor hangsloten of de pandmuntsloten, kassiersloten en kaartsloten kunnen worden ingebouwd.

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Sluitnummer naar wens | Voor cilinderslot (langere levertijd) |
| Meerprijs per slot | |
| + Model | +99 |
| + meerprijs | |



Beveiligde klinksluiting als standaarduitvoering
Het sluitmechanisme kan niet worden stukgedraaid, omdat de sluitcilinder pas na het verwijderen van het hangslot inhaakt.



Cilinderslot
De basisuitvoering voor alle S 7000 Prefino-kasten. Elk slot wordt geleverd met twee sleutels. Moederslotsystemen met en zonder veiligheidscertificaat zijn beschikbaar voor meer veiligheid en comfort.



SAFE-O-MAT-pandslot
De meest verkochte klassieker onder de muntsloten. Verkrijgbaar met traditioneel moederslotsysteem of met het innovatieve PROMAX-wisselcilindersysteem.



Muntslot
Het alternatief voor de hoofdfunctie van het pandmuntslot.

Elektronische sluitsystemen en informatie over de werking van de SAFE-O-MAT-sloten, zie pagina 462-667.



SAFE-O-MAT-nummerbordje
In plaats van het instructiebordje, zilverkleurig, nummering opgeven a.u.b. (model 8501-430).



Muntslot
Als klassiek pandmuntslot of kassierslot, dat de munt vasthoudt als tarief voor het gebruik van de kast of het vak.



Kaartsloten
De praktische oplossing, die men vaak in zwembaden aantreft. Het aan de automaat gevalideerde toegangskaartje dient tegelijkertijd als pand. Ook personeelspassen of lidkaarten kunnen hiervoor worden gebruikt. Vraag uw projectspecifieke offerte aan!



Toebehoren

Perlon-armband voor cilindersleutel

Nummering van - tot opgeven en gewenste kleurnr. toevoegen¹⁾


- ¹⁾ 51 zwart
- 52 wit
- 53 rood
- 55 blauw
- 56 grijs
- 61 groen
- 67 geel
- 73 oranje



Model **8501-05..**
Prijs

Nummerplaatje

Nummering opgeven a.u.b.



Met geïntegreerde deurbescherming 120 x 38 x 1,0 mm

Zonder geïntegreerde deurbescherming 65 x 38 x 1,0 mm

| Uitvoering | Kunststof | Roestvrij staal | Kunststof | Roestvrij staal |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Model | 4502-0601 | 4501-0601 | 4502-0611 | 4501-0611 |
| Prijs | | | | |

Nummerplaatje

Zelfklevende folie

Nummering van-tot vermelden en kleur zwart (51), wit (52), antraciet (72) of wit aluminium (65) toevoegen









Model **4500-749..**
Prijs







Andere deurbescherming/nummerplaatje..... **382**

Cilindersloten

| Prijzen per slot | Basis-uitvoering | | Optioneel | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| | Cilinder-slot | Cilinderslot in het zwart met 2 sleutels | Cilinderslot in het zwart met 2 sleutels | | Slot in uitvoering voor vochtige ruimten Cilinderslot in het zwart | |
| |  |  |  |  |  |  |
| | Tot 1000 verschillende sluitingen | Tot 6000 verschillende sluitingen | Met moederslot-installatie met veiligheids-certificaat* | Met moederslot-installatie zonder veiligheids-certificaat* | Tot 1000 verschillende sluitingen | Met moederslot-installatie met veiligheids-certificaat* Met moederslot-installatie zonder veiligheids-certificaat* |
| Model | 4600-721 | 4600-744 | 4600-734 | 4600-724 | 4600-7212 | 4600-7342 4600-7242 |
| Prijs per stuk | Standaard | | | | | |
| + meerprijs | | | | | | |

Sleutels en beveiligde klinksluitingen

| | Reservesleutel voor cilinderslot | | Reservesleutel voor moederslotinstallatie | | Hoofdsleutel voor moederslotinstallatie | | Beveiligde klinksluiting voor hangslot |
|-------|---|---|--|---|---|--|--|
| |  |  |  |  | | | |
| | Reservesleutel voor slot 4600-721 | Reservesleutel voor slot 4600-744 | met veiligheids-certificaat* | zonder veiligheids-certificaat* | met veiligheids-certificaat* | zonder veiligheids-certificaat* | zie linkerpagina |
| Model | 0006-21 | 0006-00 | 0010-11 | 0006-00 | 4400-726 | 4400-727 | 4600-718 |
| Prijs | | | | | | | |

SAFE-O-MAT-sloten

voorbereid om nummerplaatjes in vast te klikken Uitvoerige beschrijving zie pagina 467

| Elk slot met 1 sleutel | Pandslot twin-coin | | Kassierslot twin-coin, multi-use | Kaart-/muntslot |  |
|------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | Naar keuze gebruik van 1- of 2-euromunten | Ingesteld op vreemde valuta** | Ingesteld op 2 euro pand en 1 euro kassierfunctie | - |
| Model | 4600-731R | 4600-732R | 4600-733 | op aanvraag | |
| + Meerprijs | | | | | |

Toebehoren voor SAFE-O-MAT-sloten

| | Promax-reservecilinder | Promax-noodopeningsleutel | Instructiebord | Nummerplaatje | Armbandset, nylon |  |
|----------------|------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
| | - | (cilinder-wisselsleutel) | voor buitenzijde, met instructie SAFE-O-MAT | In plaats van het instructiebord (nummering opgeven) | Met metalen slotje, borgschroef en sleutelzakje (gewenst kleurnummer ¹⁾ en nummering opgeven a.u.b.) | |
| Model | 8501-4101 | 8511-00 | inbegrepen | 8501-430 | 8501-46.. | |
| Prijs per stuk | | | | | | |

¹⁾ 51 zwart
52 wit
53 rood
55 blauw
56 grijs
61 groen
67 geel
73 oranje

Kassierslot twin-coin, multi-use, uitvoerige beschrijving zie pagina 467

Muntslot

Messingcilinder met 1 veiligheidssleutel, met "normale" moederslotfunctie, passend voor stukken van 1 euro

| | | | | |
|----------------|---------------------|--|-----------------------|---|
| Uitvoering | Muntslot | Reserve-wisselcilinder , prijs per stuk | |  |
| Model | 4600-730 | 4500-741 | | |
| + meerprijs | | | | |
| Uitvoering | Hoofdsleutel | Centrale sleutel | Reservesleutel | |
| Model | 8511-20 | 4500-740 | 8511-22 | |
| Prijs per stuk | | | | |

* Aanzienlijk langere levertijd, sleutel van messing

** De valuta opgeven a.u.b., evt. modelmunten bezorgen