



De catalogus 2017

Inrichten met meubelen van staal

Meubilair voor iedereen



S 7000 Prefino

A Kasten met 3 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 590 x 262/362 x 478 mm (h x b x d), zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal



Breedte	300	400	600	800	
Hoogte	1950	1950	1950	1950	
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	
KMK	3	4	5	6	
Model	46310-10	46310-12	46310-20	46310-22	
Prijs					




HPL-decordeuren	Dikte 13 mm				
+ model		+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730
+ meerprijs					



Glazen deuren	Dikte 8 mm				
+ model		+ 46310-750	+ 46312-750	+ 46320-750	+ 46322-750
+ meerprijs					




Model 46310-22
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)




1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	46310-30	46310-32	46310-40



+	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46330-750	+ 46332-750	+ 46340-750

2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus)
 Maak uw keuze **523**

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)
 Maak uw keuze **523**

+ **Stalen zijpaneel**
 Bruikbaar voor rechter- of linkerzijde.
(B) Per kastenrij is één paneel voor elke zichtbare buitenzijde benodigd.

Hoogte	1850
Diepte	500
KMK	1
+ model	+ 4600-716
+ meerprijs	

+ **Sokkel**
 In plaats van de poten, uitvoering van staal, 100 mm hoog, ca. 60 mm in de hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)	RAL 7021 antraciet
Kasthoogte	1950
model	...2.-.
+ meerprijs	



+ **Toebehoren**
 Extra uitrusting, sloten **430** | **437**



Model 46320-30
 + 46130-730 (HPL-decordeuren wengé)
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)



A Kasten met 4 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge poten, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 437 x 262/362 x 478 mm (h x b x d), zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal



Stalen deuren

Breedte	300	400	600	800	
Hoogte	1950	1950	1950	1950	
Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	
KMK	3	4	5	6	
Model	46410-10	46410-12	46410-20	46410-22	
Prijs					



HPL-decordeuren

Dikte 13 mm					
+ model	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730	+ 46122-730	
+ meerprijs					



Glazen deuren

Dikte 8 mm					
+ model	+ 46410-750	+ 46412-750	+ 46420-750	+ 46422-750	
+ meerprijs					

2. Ombouwkleur (kleuerverzicht, zie achter in catalogus)

Maak uw keuze 523

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)

Maak uw keuze 523



+ **Stalen zijpaneel**
 Bruikbaar voor
 rechter- of linkerzijde.
B Per kastenrij is één
 paneel voor elke
 zichtbare buitenzijde
 benodigd.

Hoogte	1850
Diepte	500
KMK	1
+ model	+ 4600-716
+ meerprijs	



Model 46420-40
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)



1.	900	1200	1200
	1950	1950	1950
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8
	46410-30	46410-32	46410-40

+	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
---	-------------	-------------	-------------

+	+ 46430-750	+ 46432-750	+ 46440-750
---	-------------	-------------	-------------

+ **Toebehoren**
 Extra uitrusting, sloten **430** | - **437**

+ **Sokkel**
 In plaats van de poten,
 uitvoering van staal,
 100 mm hoog, ca. 60 mm
 in de hoogte verstelbaar



Kleur (standaard)	RAL 7021 antraciet
Kasthoogte	1950
model	...2.-..
+ meerprijs	



A Kasten met 5 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
Netto binnenmaten per deur:
346 x 262/362 x 478 mm (h x b x d),
zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal

Stalen deuren



Breedte	300	400
Hoogte	1950	1950
Afdelingen	1 x 300	1 x 400
KMK	4	5
Model	46510-10	46510-12
Prijs		

+ HPL-decordeuren



Dikte 13 mm		
+ model	+ 46110-730	+ 46112-730
+ meerprijs		

+ Glazen deuren



Dikte 8 mm		
+ model	+ 46510-750	+ 46512-750
+ meerprijs		

2. Ombouwkleur (kleuoverzicht, zie achter in catalogus)

Maak uw keuze 523

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)

Maak uw keuze 523

+ Stalen zijpaneel

Bruikbaar voor
rechter- of linkerzijde.
**B Per kastenrij is één
paneel voor elke
zichtbare buitenzijde
benodigd.**

Hoogte	1850
Diepte	500
KMK	1
+ model	+ 4600-716
+ meerprijs	

+ Sokkel

In plaats van de poten,
uitvoering van staal,
100 mm hoog, ca. 60 mm
in de hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)	RAL 7021 antraciet
Kasthoogte	1950
model	...2-..
+ meerprijs	





+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten 430 | - 437



Vakkenkasten



1.	600	800	900	1200	1200
	1950	1950	1950	1950	1950
	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	8	9	10
	46510-20	46510-22	46510-30	46510-32	46510-40


+	+ 46120-730	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

+	+ 46520-750	+ 46522-750	+ 46530-750	+ 46532-750	+ 46540-750
----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------




A Kasten met 6 vakken boven elkaar

Op 100 mm hoge **poten**, diepte 525 mm.
 Netto binnenmaten per deur:
 285 x 262/362 x 478 mm (h x b x d),
 zonder indeling



1. Maten en deurmateriaal

	Breedte	300	400	600
	Hoogte	1950	1950	1950
	Afdelingen	1 x 300	1 x 400	2 x 300
 Stalen deuren	KMK	4	5	6
	Model	46610-10	46610-12	46610-20
	Prijs			




HPL-decordeuren	Dikte 13 mm			
	+ model	+ 46110-730	+ 46112-730	+ 46120-730
	+ meerprijs			




Glazen deuren	Dikte 8 mm			
	+ model	+ 46610-750	+ 46612-750	+ 46620-750
	+ meerprijs			

2. Ombouwkleur (kleuroverzicht, zie achter in catalogus)


 Maak uw keuze [523](#)

3. Deurkleur (evt. deurdecor bij HPL-uitvoering + glaskleuren)


 Maak uw keuze [523](#)

+ Stalen zijpaneel

Bruikbaar voor rechter- of linkerzijde.	Hoogte	1850
B Per kastenrij is één paneel voor elke zichtbare buitenzijde benodigd.	Diepte	500
	KMK	1
	+ model	+ 4600-716
	+ meerprijs	



+ Toebehoren

Extra uitrusting, sloten [430](#) - [437](#)



Model 46620-32
 + 46132-730 (HPL-decordeuren berk)
 + 4600-716 (stalen zijpaneel)

Vakkenkasten



1.	800	900	1200	1200
	1950	1950	1950	1950
	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	9	10
	46610-22	46610-30	46610-32	46610-40
+	+ 46122-730	+ 46130-730	+ 46132-730	+ 46140-730
+	+ 46622-750	+ 46630-750	+ 46632-750	+ 46640-750

+ **Sokkel**
In plaats van de poten,
uitvoering van staal,
100 mm hoog, ca. 60 mm
in de hoogte verstelbaar

Kleur (standaard)	RAL 7021 antraciet
Kasthoogte	1950
model	..2.-..
+ meerprijs	

